




GLOCUSENT INNOVATIVE ROTATABLE BOOK LIGHT



Catalogue

English	1-5
Deutsch	6-9
Français	10-13
Italiano	14-17
Español	18-21
日本語	22-25
About Glocusent	26
Service Contact	End

Words from The Product Designer

Hey there,

I'm Mason, the founder of Glocusent. We are always dedicated to offering premium lighting solutions for readers worldwide and providing you with the ultimate reading experience.

We understand that avid readers like yourself have varying preferences when it comes to the angle and brightness of lighting while reading or working. That's why we have designed this book light with a 0-340 degree rotatable head, allowing you to adjust it according to your personal taste and needs. Whether you prefer reading straight on, from above, or at an angle, our book light can cater to your desires. Its flexible and convenient head rotation feature not only offers maximum flexibility but also ensures the perfect lighting angle for a comfortable and crystal-clear reading experience without disturbing your partner or your child.

In addition to the flexible head design, we have incorporated dual-row LED beads into this rotatable book light, emitting the softest and most soothing light. To meet the diverse needs of our users, we have also included two timing functions in this book light—one for 30 minutes and the other for one hour. You can set the desired timing function based on your habits and preferences, allowing the light to automatically switch off after the specified time.


The essence of Glocusent's existence lies in providing the best book light for all book enthusiasts, ensuring that everyone can enjoy the finest reading experience anytime, anywhere. Therefore, we continuously strive to innovate and design superior products to provide you with a unique and outstanding lighting solution for your reading pleasure.

Thank you for choosing Glocusent's Rotatable Book Light. We hope this product meets your expectations and enhances your reading experience in a truly exceptional way.

Mason

Founder of Glocusent

Product Details



Instruction

Power



- Short Press Turning On/Off
- Long Press with Light on Once 30-min Timer Setting is on
- Long Press with Light on Twice 60-min Timer Setting is on
- Long Press with Light on Three Times Turning Off The Timer

Brightness Levels



Level 1 → Level 2 → Level 3 → Level 4 → Level 5

Short Press to Adjust Brightness Levels



Level 1 → Level 5

Or long press for stepless brightness adjusting

Color Temperatures




2700K → 4000K → 6000K

Short Press to Adjust Color Temperatures



2700K → 6000K

Or long press for stepless color temperature adjusting



This rotatable light head can be adjusted from 0 to 340 degrees to meet your various lighting needs.

Precautions

- Use 5V/1A output wall plug to make sure the book light is working at its full capacity.
- The power indicator light will turn green when the book light is connected with power.
- The power indicator light will turn green when the timing function is turned on.
- Please avoid placing this light in an extreme temperature environment (either too hot or too cold).
- Disposal: When you are ready to dispose of the product after wearing it out, please make sure to follow the instructions of your local government for environmental and safety purposes.

How to Charge the Rotatable Book Light

- ❶ Plug the provided USB-C cable into the charging port on the top, and connect it to a power charger.
- ❷ It takes about 1.5-2 hrs to charge fully.
- ❸ Please fully charge the product before first use.

Note: The indicating light will turn red when it is on charging, and the green light will turn on when the reading light is fully charged.

Product Specifications

Model	GLCSNTA2401
Brightness	6LM - 60LM
Color Temperature	2700K, 4000K, 6000K
Battery	Lithium
Battery Capacity	1000mAh
LED Beads	22 LEDs
Dimensions	3*1.5*1.4 IN / 76*38*35.5 MM
Weight	2.4Oz / 69G
Certificates	CE, FCC, PSE, C-tick
Input	5V / 1A

Include

Glocusent Rotatable Book Light	1
User Manual	1
USB-C Cable	1
Bookmark	1

Produktdetails



Zweireihig
LED-Platinen

Kurz drücken: Ein/Aus
Einmal lang drücken: 30-Minuten-Timer
Zweimal lang drücken: 1-Stunden-Timer
Dreimal lang drücken: Timer abschalten

Lichtkopf

30-Minuten-Timer-Anzeige

1-Stunden-Timer-Anzeige

7,9 Zoll / 20 cm Schwanenhals

Stabile Klemme

Typ-C-Ladeanschluss

Rutschfestes Pad
Zwischen den Clips

Ladeanzeige

Farbtemperatur-Einstelltaste

Helligkeitsstufen-Einstelltaste



Anleitung

Strom



- Kurzdrücken Einschalten/Ausschalten
- Einmal lang drücken 30-Min-Timer
Die Einstellung ist aktiviert
- Zweimal lang drücken 60-Min-Timer
Die Einstellung ist aktiviert
- Dreimal lang drücken Timer abschalten

Helligkeitsstufen



Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → Stufe 4 → Stufe 5

Kurzdrücken zum Einstellen der Helligkeitsstufen



Stufe 1 → Stufe 5

Oder langdrücken für die stufenlose Helligkeitsanpassung

Farbtemperaturen



2700K → 4000K → 6000K

Kurzdrücken zum Einstellen der Farbtemperaturen



2700K → 6000K

Oder langdrücken für die stufenlose Temperaturanpassung



Dieser drehbare Lichtkopf kann von 0 bis 340 Grad eingestellt werden, um Ihre verschiedenen Beleuchtungsanforderungen zu erfüllen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie einen 5 V/1 A-Wand-Ausgangstecker, um sicherzustellen, dass die Leseleuchte mit ihrer vollen Leistungsfähigkeit funktioniert.
- Die Stromstatusanzeige leuchtet grün, sobald die Leseleuchte an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Die Stromstatusanzeige leuchtet grün, sobald die Timerfunktion aktiviert wird.
- Bitte vermeiden Sie es, diese Leuchte in einer Umgebung mit extremen Temperaturen (zu heiß oder zu kalt) zu positionieren.
- Entsorgen: Sobald Sie dazu bereit sind, das Produkt am Ende seines Lebenszyklus zu entsorgen, beachten Sie bitte die Anweisungen der örtlichen Behörden für Umwelt- und Sicherheitszwecke.

So laden Sie die innovative Leseleuchte auf

- ❶ Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem Ladeanschluss an der Oberseite, und schließen Sie es an ein Ladegerät an.
- ❷ Es benötigt ca. 1,5-2 Stunden, um vollständig aufzuladen.
- ❸ Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung bitte vollständig auf.

Hinweis: Die Anzeigenleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und leuchtet grün, sobald die Leseleuchte vollständig aufgeladen ist.


Produkt spezifikationen

Modell	GLCSNTA2401
Helligkeit	6LM - 60LM
Farbtemperatur	2700K, 4000K, 6000K
Akku	Lithium
Akkukapazität	1000mAh
LED-Perlen	22 LEDs
Abmessungen	3*1.5*1.4 IN / 76*38*35.5 MM
Gewicht	2.4Unzen / 69G
Zertifikate	CE, FCC, PSE, C-tick
Eingang	5V / 1A

Mitgeliefert

Glocusent drehbare Leseleuchte	1
Benutzerhandbuch	1
USB-C-Kabel	1
Lesezeichen	1

Informations sur le produit



Mode d'emploi

Alimentation



- Appui court allumer/éteindre
- Appui long une fois Minuterie 30 min
Le réglage est activé
- Appui long deux fois Minuterie 60 min
Le réglage est activé
- Appuyer longuement trois fois désactivation de
la minuterie

Niveaux de luminosité



Niveau 1 → Niveau 2 → Niveau 3 → Niveau 4 → Niveau 5

Appui court pour régler les niveaux de luminosité



Niveau 1 → Niveau 5

Ou appui long pour un réglage progressif de la luminosité

Températures de couleur




2700K → 4000K → 6000K

Appui court pour régler les températures de couleur



2700K → 6000K

Ou appui long pour un réglage progressif de la température de couleur



Il est possible d'ajuster cette tête d'éclairage rotative de 0 à 340 degrés pour répondre à vos différents besoins en matière d'éclairage.

Précautions d'emploi

- Utilisez une prise murale de 5 V/1 A pour être sûr que la lampe fonctionne à pleine capacité.
Le voyant d'alimentation passe au vert lorsque la liseuse est branchée sur le secteur.en für Umwelt- und Sicherheitszwecke.
- Le voyant d'alimentation passe au vert lorsque la fonction de chronométrage est activée.
- Veuillez ne pas placer cette lampe dans un environnement à température extrême (trop chaud ou trop froid).
- Mise au rebut: si vous souhaitez vous débarrasser du produit après l'avoir utilisé, veuillez à suivre les instructions des autorités locales pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.

Comment recharger la Lampe de lecture innovante

- ❶ Branchez le câble USB-C déjà fourni dans le port de charge sur la partie supérieure, et connectez-le à un chargeur d'alimentation.
- ❷ Il faut compter environ 1,5 à 2 heures pour une charge complète.
- ❸ Veuillez à charger complètement le produit avant de l'utiliser pour la première fois.

Remarque: le voyant lumineux passe au rouge lorsqu'il est en cours de chargement, et le voyant vert s'allume lorsque la liseuse est entièrement


Caractéristiques du produit

Modèle	GLCSNTA2401
Luminosité	6LM - 60LM
Température de couleur	2700K, 4000K, 6000K
Batterie	Lithium
Capacité de la batterie	1000mAh
Perles LED	22 LEDs
Dimensions	3*1.5*1.4 PO / 76*38*35.5 MM
Poids	2.4Onces / 69G
Certificats	CE, FCC, PSE, C-tick
Entrée	5V / 1A

Contenu de l'emballage

Lampe de lecture rotative Glocusent	1
Manuel de l'utilisateur	1
Câble USB-C	1
Marque page	1

Dettagli del prodotto



Istruzioni

Alimentazione



- Breve pressione accensione/spegnimento
- Premere a lungo una volta Timer di 30 minuti
L'impostazione è attiva
- Premere a lungo due volte Timer di 60 minuti
L'impostazione è attiva
- Premere a lungo tre volte Annullamento del timer

Livelli di luminosità



Livello 1 → Livello 2 → Livello 3 → Livello 4 → Livello 5

Premere brevemente per regolare i livelli di luminosità



Livello 1 → Livello 5

Oppure premere a lungo per regolare la luminosità in modo continuo

Temperature del colore




2700K → 4000K → 6000K

Premere brevemente per regolare le temperature del colore



2700K → 6000K

Oppure premere a lungo per regolare la temperatura del colore in modo continuo



La testa luminosa ruotabile può essere regolata da 0 a 340 gradi per rispondere alle diverse esigenze di illuminazione.

Precauzioni

- Utilizzare la presa a muro con uscita da 5 V/1 A per assicurarsi che la luce da lettura funzioni alla massima capacità.
- La spia di alimentazione diventa verde quando la luce da lettura è collegata all'alimentazione.
- La spia di alimentazione diventa verde quando la funzione del timer è accesa.
- Evitare di collocare la luce in un ambiente con temperature estreme (troppo calde o troppo fredde).
- Smaltimento: Smaltire il prodotto al termine del suo utilizzo seguendo le istruzioni delle autorità locali in materia di ambiente e sicurezza.

Caricare l'innovativa luce da lettura

- ❶ Inserire il cavo USB-C in dotazione nella porta di ricarica sulla parte superiore e collegarlo a un caricabatterie.
- ❷ La ricarica completa richiede circa 1,5-2 ore.
- ❸ Caricare completamente il prodotto prima dell'uso iniziale.

Remarque: le voyant lumineux passe au rouge lorsqu'il est en cours de chargement, et le voyant vert s'allume lorsque la liseuse est entièrement


Specifiche del prodotto

Modello	GLCSNTA2401
Luminosità	6LM - 60LM
Temperatura del colore	2700K, 4000K, 6000K
Batteria	Lithium
Capacità della batteria	1000mAh
Perline LED	22 LEDs
Dimensioni	3*1.5*1.4 Pollici / 76*38*35.5 MM
Peso	2.4Onces / 69G
Certificati	CE, FCC, PSE, C-tick
Ingresso	5V / 1A

Contenuto della confezione

Luce da lettura girevole Glocusent	1
Manuale d'uso	1
Cavo USB-C	1
Segnalibro	1

Detalles del producto



Instrucción

Encendido



- Pulse de manera breve Encender/Apagar
- Pulse de manera sostenida una vez Temporizador de 30 minutos Configuración activada
- Pulse de manera sostenida dos veces Temporizador de 60 minutos Configuración activada
- Pulse de manera sostenida tres veces Temporizador de cancelación

Niveles de brillo



Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Nivel 4 → Nivel 5

Pulse de manera breve para ajustar los niveles de brillo



Nivel 1 → Nivel 5

O presione de manera sostenida para ajustar el brillo sin pasos

Temperaturas de color




2700K → 4000K → 6000K

Pulse de manera breve para ajustar las temperaturas de color



2700K → 6000K

O pulse de manera sostenida para ajustar la temperatura de color sin pasos



Este cabezal de luz giratorio se puede ajustar desde 0 a 340 grados para satisfacer sus diferentes necesidades de iluminación.

Precauciones

- Use un enchufe de pared con una salida de 5 V/1 A para asegurarse de que la luz para leer esté funcionando en su capacidad total.
- La luz del indicador de potencia se pondrá verde si la luz para leer está conectada a la corriente.
- La luz del indicador de potencia se pondrá verde si se enciende la función de temporización.
- Evite colocar esta luz en un ambiente de temperaturas extremas (ya sea muy caliente o muy frío).
- Desecho: Cuando esté listo para desechar del producto luego de desgastarlo, asegúrese de seguir las instrucciones de su gobierno local sobre el medioambiente y seguridad.

Como cargar la luz para leer innovadora

- 1 Enchufe el cable USB C dentro del puerto de carga en la parte superior, y conéctelo a un cargador de corriente.
- 2 Se tardará alrededor de 1,5 a 2 horas para que se cargue por completo.
- 3 Cargue por completo el producto antes de usarlo por primera vez.

La luz indicadora se pondrá roja cuando se esté cargando, y se encenderá la luz verde cuando se cargue por completo la luz de lectura.


Especificaciones de producto

Modelo	GLCSNTA2401
Brillo	6LM - 60LM
Temperatura de color	2700K, 4000K, 6000K
Batería	Lithium
Capacidad de batería	1000mAh
Microesferas LED	22 LEDs
Dimensiones	3*1.5*1.4 Pulg / 76*38*35.5 MM
Peso	2.4Oz / 69G
Certificados	CE, FCC, PSE, C-tick
Entrada	5V / 1A

Incluye

Luz para leer giratoria de Glocusent	1
Manual de uso	1
Cable USB C	1
Marcador	1

製品詳細



指示

パワー



- 短押し オン/オフ
- 長押し1回 30分タイマー
設定ON
- 長押し2回 60分タイマー
設定ON
- 長押し3回 タイマー解除

輝度レベル



レベル1 → レベル2 → レベル3 → レベル4 → レベル5

短押しすると輝度レベルを調整できます



レベル1 → レベル5

長押しすると無段階の輝度レベルを調整できます

色温度




2700K → 4000K → 6000K

短押しすると色温度を調整できます



2700K → 6000K

長押しすると無段階の色温度を調整できます



この回転可能なライトヘッドカムは0度から340度まで調整可能で、さまざまな照明ニーズを満足できます。

ご注意

- ブックライトが最大能力で動作できるように、5V/1A出力の壁プラグを使用してください。
- ブックライトが電源に接続されると、電源インジケータライトが緑色の点灯に変わります。
- タイミング機能がオンになると、電源インジケータライトが緑色の点灯に変わります。
- この製品を極端な温度環境（暑すぎたり寒すぎたり）に置かないでください。
- 廃棄：使い古した製品を廃棄する場合は、環境および安全上の理由から、地方自治体の指示に従ってください。

革新的なブックライトの充電方法

- ① 付属のUSB-Cケーブルを上部の充電ポートに差し込んでから、充電器に接続してください。
- ② 1.5～2時間程度で満充電が可能です。
- ③ 初回使用前に製品を満充電してください。

注：充電中に赤いライトに点灯し、読書灯が満充電になると緑のライトが点灯します。

製品仕様

モデル	GLCSNTA2401
輝度	6LM - 60LM
色温度	2700K, 4000K, 6000K
バッテリー	Lithium
バッテリー容量	1000mAh
LEDビーズ	22 LEDs
寸法	3*1.5*1.4 IN / 76*38*35.5 MM
重量	2.4Oz / 69G
認証	CE, FCC, PSE, C-tick
入力	5V / 1A

リチウム

Glocusent回転可能なブックライト	1
ユーザーマニュアル	1
USB-Cケーブル	1
ブックマーク	1

About Glocusent

Ever since we saw our first sunrise illuminate the beautiful Colorado Springs, we've become a lighting product company that believes that light is a critical element to capturing the magic in moments. No progress was ever made in the dark, and we're here to deliver that light to ensure that our users are always progressing. From neck lights to portable ring lights, every one of our products is designed to provide light in a way that's simple and convenient. At Glocusent, we refer to three core principles; glory, focus, and moments.


Glory: We're about bringing light to your life, and we believe life is filled with **glory**, whether that's in your career or with your family. Let us shine a light on that glory.

Focus: Our team at Glocusent is focused on creating innovative lights and lamps that are convenient, smart, and tailored to its user. In the wise words of Roy T. Bennett, "Life is short; **focus** on what really matters; you should change your priorities over time." With our lights, you can focus on what matters.

Moment: **Moments** are fleeting. Your lives are filled with beauty, romance, and happiness. Our innovative lights are there to help you capture the moments.



FR



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



CE FC





Verification of Compliance

Verification No.:	MK23060093-P01E01
Name and address of Applicant:	glocusent co., ltd 1624 Market Street ste 220#79525 Denver, Colorado
Name and address of Manufacturer:	Shenzhen Glocusent Technology Co., Ltd Room 1703, Building 13, Keenstar Building, Xin' an Street, Bao' An District, Shenzhen
Product name:	Rotatable Book Light A24
Rated:	SV=0.5A, 2.5W
Product model(s):	GLCSNTA2401, GLCSNTA2402, GLCSNTA2404, GLCSNTA2405, GLCSNTA2406, GLCSNTA2407
Product trademark:	GLOCUSENT

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11:2020
IEC 61547:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK23060093-P01E01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	June 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com
1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Glocusent Customer Support

Have questions, concerns, or feedback about Glocusent Rotatable Book Light? Email us at service@glocusent.com; our team will respond to your email in a swift time.

To upgrade to the VIP Service with 36-month complimentary product replacement or full-refund warranty, please simply head to our website and register your purchase:

www.glocusent.com/pages/warranty

Alternatively, you can scan the QR code below to register your purchase:



→ GET SOCIAL WITH US ←

WWW.GLOCUSENT.COM



@GLOCUSENT |



SERVICE@GLOCUSENT.COM