



NXL 14-A ACCESSORIES

BRACKETS and ACCESSORIES
for RCF NXL 14-A

ENGLISH

SAFETY PRECAUTIONS AND GENERAL INFORMATION	4
1. HORIZONTAL BRACKET for NXL 14-A.....	5
2. VERTICAL BRACKET for NXL 14-A	7
3. POLE MOUNT KIT for for NXL 14-A.....	9
4. WARNINGS	10

ITALIANO

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E INFORMAZIONI GENERALI	12
1. STAFFA ORIZZONTALE per NXL 14-A.....	13
2. STAFFA VERTICALE per NXL 14-A.....	15
3. POLE MOUNT KIT per for NXL 14-A	17
4. AVVERTENZE	18

SAFETY PRECAUTIONS AND GENERAL INFORMATION

The symbols used in this document give notice of important operating instructions and warnings which must be strictly followed.

	CAUTION	Important operating instructions: explains hazards that could damage a product, including data loss
	WARNING	Important advice concerning the use of dangerous voltages and the potential risk of electric shock, personal injury or death.
	IMPORTANT NOTES	Helpful and relevant information about the topic
	SUPPORTS, TROLLEYS AND CARTS	Information about the use of supports, trolleys and carts. Reminds to move with extreme caution and never tilt.
	WASTE DISPOSAL	This symbol indicates that this product should not be disposed with your household waste, according to the WEEE directive (2012/19/EU) and your national law.



IMPORTANT NOTES

This manual contains important information about the correct and safe use of the device. Before connecting and using this product, please read this instruction manual carefully and keep it on hand for future reference. The manual is to be considered an integral part of this product and must accompany it when it changes ownership as a reference for correct installation and use as well as for the safety precautions. RCF S.p.A. will not assume any responsibility for the incorrect installation and / or use of this product.



IMPORTANT NOTES

Suspending any object is a potentially dangerous operation and should only be attempted by individuals who have a thorough knowledge of the techniques and regulations of rigging objects overhead. RCF strongly recommends that all speakers should be suspended taking into account all current national, federal, state and local regulations. It is the responsibility of the installer to ensure that all speakers are safely installed in accordance with all such regulations. RCF strongly recommends to inspect the system at least once a year. If any sign of weakness or damage is detected remedial actions should be taken immediately. The user is responsible for making sure that the supporting surfaces and any additional hardware used is capable of supporting the system. Any hardware used to suspend a loudspeaker array that is not provided by or associated with RCF is not recommended and is under the responsibility of others.

SAFETY PRECAUTIONS

1. Read these instructions
2. Keep these instructions
3. Heed all warnings
4. Follow all the instructions
5. Install in accordance with manufacturer's instructions
6. Only use attachments and accessories specified by the manufacturer
7. All the precautions, in particular the safety ones, must be read with special attention, as they provide important information.

Never attempt to carry out any operations, modifications or repairs that are not expressly described in this manual.

RCF S.p.A. strongly recommends this product is only installed by professional qualified installers (or specialised firms) who can ensure correct installation and certify it according to the regulations in force.



IMPORTANT NOTES


RCF declines all responsibilities if the user applies this accessory to other configurations not mentioned in this manual.

RCF S.p.A. reserves the right to make changes without prior notice to rectify any errors and / or omissions.

Always refer to the latest version of the manual on www.rcf.it.

OVERVIEW


i NOTE: HORIZONTAL BRACKETS HBR60683 and HBR60684 (white) are specifically designed to be used only with RCF NXL 14-A.



HORIZONTAL BRACKET for NXL 14-A


SECURING THE BRACKET TO A WALL

Always secure the bracket by screwing the screws at least through the four corner holes and the central one.



HANGING THE SYSTEM


When hanging the system always use the central hole, plus other holes if necessary.




1. HORIZONTAL BRACKET for NXL 14-A

SECURING THE HBR TO THE SPEAKER

Place the bracket on the speaker and secure it with the two knobs or bolts provided.




To change the inclination, loosen the knob or bolt and tilt the speaker. Once chosen the desired inclination tighten strongly the knob or bolt.



NOTE: When installing the system always use appropriate and suitable screws to the wall or support.

OVERVIEW


i NOTE: VERTICAL BRACKETS VBR60681 and VBR60682 (white) are specifically designed to be used only with RCF NXL 14-A.



VERTICAL BRACKET for NXL 14-A


SECURING THE BRACKETS TO A WALL

Always secure the bracket by screwing the screws at least through the four corner holes and the central one.



HANGING THE SYSTEM


When hanging the system always use the central hole, plus other holes if necessary.




2. VERTICAL BRACKET for NXL 14-A

SECURING THE VBR TO THE SPEAKER

Place the bracket on the speaker by inserting it on the inside of the speaker handle. Then make the bracket hole and the speaker top hole match and secure the bracket with the knob or bolt provided.




To change the inclination, loosen the two side knobs or bolts and tilt the speaker. Once chosen the desired inclination tighten strongly the two knobs or bolts.



NOTE: When installing the system always use appropriate and suitable screws to the wall or support.

OVERVIEW


i NOTE: POLE MOUNT KITS PMK60678 and PMK60679 (white) are specifically designed to be used only with RCF NXL 14-A.




POLE MOUNT KIT for NXL 14-A

SECURING THE POLE MOUNT KIT TO THE SPEAKER


Screw the pole mount kit to the speaker top or bottom hole.



Once the pole mount kit is strongly tighten to the speaker you can mount it on a speaker stand or over a subwoofer.




**POLE
MOUNTED**




**SUBWOOFER
MOUNTED**

4. WARNINGS



WARNING! CAUTION! Never suspend the speaker by its handles. Handles are intended for transportation only. For suspension, use only the specific accessories.



WARNING! CAUTION! To use this product with the subwoofer pole-mount, before installing the system, please verify the allowed configurations and the indications regarding the accessories, on the RCF website to avoid any danger and damages to people, animals and objects. In any case, please assure the subwoofer which is holding the speaker is located on an horizontal floor and without inclinations.



WARNING! CAUTION! The use of these speakers with Stand and Pole Mount accessories can be done by qualified and experienced personnel only, trained appropriately on professional systems installations. In any case it's the user's final responsibility to ensure the system safety conditions and avoid any danger or damage to people, animals and objects.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E INFORMAZIONI GENERALI

I simboli utilizzati in questo documento notificano importanti istruzioni operative e avvertimenti che devono essere seguiti attentamente.

	CAUTELA	Importante istruzione operativa: notifica un pericolo che potrebbe danneggiare il prodotto, compresa la perdita di dati
	ATTENZIONE	Avvertimento importante riguardante l'uso di voltaggi pericolosi e il potenziale rischio di shock elettrico, lesioni personali o morte.
	NOTE IMPORTANTI	Informazioni utili e rilevanti sull'argomento
	SUPPORTI, TROLLEY E CARRRELLI	Informazioni riguardanti l'utilizzo di supporti, trolley e carrelli. Suggerisce di muovere con estrema cautela e di non inclinare il carico.
	SMALTIMENTO	Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti ordinari, così come indicato nella direttiva WEEE (2012/19/EU) e nelle normative nazionali in vigore.



NOTE IMPORTANTI

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'uso corretto e sicuro del dispositivo. Prima di collegare e utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale di istruzioni e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Il manuale deve essere considerato parte integrante di questo prodotto e deve accompagnarlo in caso di cambio proprietà come riferimento per la corretta installazione e utilizzo nonché per le precauzioni di sicurezza. RCF S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per l'installazione e / o l'uso errati di questo prodotto.



NOTE IMPORTANTI

La sospensione di qualsiasi oggetto è un'operazione potenzialmente pericolosa e deve essere svolta solamente da persone dotate di una conoscenza approfondita delle tecniche e delle normative relative alla sospensione degli oggetti. RCF raccomanda vivamente che tutti i diffusori e relativi accessori vengano sospesi tenendo conto di tutte le normative nazionali, federali, statali e locali vigenti. È responsabilità dell'installatore assicurarsi che tutti i diffusori siano installati in modo sicuro in conformità con tutte queste normative. RCF raccomanda vivamente di ispezionare il sistema almeno una volta all'anno. Se viene rilevato qualsiasi segno di debolezza o danno sarà necessario intraprendere immediatamente azioni correttive. È responsabilità dell'utente assicurarsi che le superfici di supporto e qualsiasi altra meccanica utilizzata siano in grado di supportare il sistema. Qualsiasi supporto utilizzato per sospendere un array di altoparlanti che non sia fornito o associato a RCF è sconsigliato ed è sotto la responsabilità di altri.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni
2. Conservare queste istruzioni
3. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti
4. Seguire tutte le istruzioni
5. Installare in conformità con le istruzioni del produttore
6. Utilizzare solo collegamenti e accessori specificati dal produttore
7. Tutte le precauzioni, in particolare quelle di sicurezza, devono essere lette con particolare attenzione in quanto forniscono informazioni importanti.

Non tentare mai di eseguire operazioni, modifiche o riparazioni non espressamente descritte nel presente manuale.

RCF S.p.A. raccomanda vivamente che questo prodotto sia installato solo da installatori professionisti qualificati (o aziende specializzate) che possono garantire la corretta installazione e certificarlo secondo le normative vigenti.




NOTE IMPORTANTI: RCF declina ogni responsabilità in caso di applicazione di configurazioni non menzionate in questo manuale.

**RCF S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso per rettificare eventuali errori e/o omissioni.
Fare sempre riferimento all'ultima versione del manuale su www.rcf.it.**

PANORAMICA


i NOTE: le STAFFE ORIZZONTALI HBR60683 e HBR60684 (bianca) sono stata progettate per essere utilizzate solo col diffusore RCF NXL 14-A.



STAFFA ORIZZONTALE PER NXL 14-A


FISSAGGIO DELLA STAFFA AL MURO

Per il fissaggio della staffa a un muro assicurarsi di usare almeno i quattro fori agli angoli e quello centrale.




APPENDIMENTO DEL SISTEMA

Quando si appende il sistema utilizzare sempre il foro centrale; altri fori posso essere utilizzati in aggiunta a quello centrale se necessario.




FISSARE LA STAFFA ORIZZONTALE AL DIFFUSORE

Posizionare la staffa sul diffusore e fissarla con le due manopole (o bulloni) in dotazione.




Per variare l'inclinazione, allentare le manopole (o i bulloni) e inclinare il diffusore. Una volta scelta l'inclinazione desiderata stringere le manopole (o i bulloni).



NOTE: per l'installazione del sistema utilizzare sempre viti appropriate e idonee alla parete o al supporto..

PANORAMICA


i NOTE: le STAFFE VERTICALI VBR60681 e VBR60682 (bianca) sono state progettate per essere utilizzate solo col diffusore RCF NXL 14-A.



STAFFA VERTICALE per NXL 14-A


FISSAGGIO DELLA STAFFA AL MURO

Per il fissaggio della staffa a un muro assicurarsi di usare almeno i quattro fori agli angoli e quello centrale.




APPENDIMENTO DEL SISTEMA

Quando si appende il sistema utilizzare sempre il foro centrale; altri fori posso essere utilizzati in aggiunta a quello centrale se necessario.




FISSARE LA STAFFA VERTICALE AL DIFFUSORE

Posizionare la staffa sul diffusore inserendola all'interno della maniglia dell'altoparlante. Quindi far combaciare il foro della staffa e il foro superiore del diffusore e fissare la staffa con la manopola (o il bullone) in dotazione.




Per variare l'inclinazione, allentare le manopole (o i bulloni) e inclinare il diffusore. Una volta scelta l'inclinazione desiderata stringere le manopole (o i bulloni).



NOTE: per l'installazione del sistema utilizzare sempre viti appropriate e idonee alla parete o al supporto..

PANORAMICA


i NOTE: i POLE MOUNT KIT PMK60678E PMK60679 (bianco) sono stati progettati per essere utilizzati solo col diffusore RCF NXL 14-A.




POLE MOUNT KIT per NXL 14-A

FISSARE IL POLE MOUNT KIT AL DIFFUSORE


Avvitare il pole mount kit sulla parte superiore o inferiore del diffusore.




Una volta che il pole mount kit è ben stretto al diffusore è possibile montarlo su un supporto a stand o su un subwoofer.





MONTAGGIO
SU SUPPORTO
A STAND



MONTAGGIO SU
SUBWOOFER



ATTENZIONE! CAUTELA! Non sospendere mai i diffusori dalle maniglie. Le maniglie servono solo per il trasporto. Per la sospensione utilizzare solo gli specifici accessori.



ATTENZIONE! CAUTELA! Per utilizzare questo prodotto su supporto a stand o su un subwoofer, prima di installare il sistema verificare sul sito RCF le configurazioni consentite e le indicazioni relative agli accessori al fine di evitare pericoli e danni a persone, animali e cose. In ogni caso, assicurarsi che lo stand o il subwoofer che sostengono il diffusore siano posizionati su un pavimento orizzontale e senza inclinazioni..



ATTENZIONE! CAUTELA! L'utilizzo di questi diffusori con supporti a palo può essere effettuato solo da personale qualificato ed esperto, adeguatamente formato su installazioni di sistemi professionali. In ogni caso è responsabilità finale dell'utente garantire le condizioni di sicurezza del sistema ed evitare qualsiasi pericolo o danno a persone, animali e cose.

