

STAIR CLIMBING CART

MODEL: 2028B

STAIR CLIMBING CART

MODEL:2028B



SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people under any condition.
3. Please pay attention to safety when going up and down stairs.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing pothole areas.

MODEL AND PARAMETERS

Model	2028B
Maximum Load(Flat Ground)	110lbs
Maximum Load(Climb Stairs)	40lbs
Color	Black
Material	Steel+Oxford cloth+EVA+PP

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



1.Handle 2.Tray 3.Climbing Wheel 4.Cloth Bag

COMPONENTS



A: Cart Frame x1



B: Wheel Sets x2



C: Cloth Bag x1



D: Tray x1



User manual x1

NOTE: The following shaped plastic parts are only used for part protection, please remove them after receiving the product.



ASSEMBLY


1. Open the frame and remove the plastic parts.



2. Clamp the tray firmly into the frame.




3. Insert the wheel set into the axle and pull the wheel outwards appropriately so that it snaps into the axle slot.



How to remove the wheel: Press it inward to separate the wheel from the iron pipe.

4. Put the cloth bag into the frame and secure the Velcro.



MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2. Please fold the cart when it is not used for a long time.
3. Avoid children taking the stair climbing cart to play.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

CHARIOT MONTE-ESCALIER

MODÈLE : 2028B

CHARIOT MONTE-ESCALIER

MODÈLE:2028B



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. Il est interdit de transporter des personnes sous quelque condition que ce soit.
3. Veuillez faire attention à la sécurité lorsque vous montez et descendez les escaliers.
4. La surcharge est strictement interdite.
5. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez près de nids-de-poule.

MODÈLE ET PARAMÈTRES


Modèle	2028B
Charge maximale (sol plat)	110 livres
Charge maximale (monter les escaliers)	40 livres
Couleur	Noir
Matériel	Acier + tissu Oxford + EVA + PP

SCHÉMA DE STRUCTURE ET COMPOSANTS



1. Poignée 2. Plateau 3. Roue d'escalade 4. Sac en tissu

COMPOSANTS



A : Cadre de chariot x1



B : Ensemble de roues x2



C : Sac en tissu x1



D : Plateau x1



Manuel d'utilisation x1

REMARQUE : les pièces en plastique de forme suivantes ne sont utilisées que pour la protection des pièces, veuillez les retirer après avoir reçu le produit.



ASSEMBLÉE


1. Ouvrez le cadre et retirez les pièces en plastique.



2. Fixez fermement le plateau dans le cadre.



3. Insérez l'ensemble de roues dans l'essieu et tirez la roue vers l'extérieur de manière appropriée afin qu'elle s'enclenche dans la fente de l'essieu.



Comment retirer la roue : Appuyez vers l'intérieur pour séparer la roue du tube en fer.

4. Placez le sac en tissu dans le cadre et fixez le velcro.



ENTRETIEN

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Veuillez plier le chariot lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
3. Évitez que les enfants prennent le chariot monte-escalier pour jouer.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

TREPPENKARRET

MODELL: 2028B

TREPPENKARRET

MODELL:2028B



SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Bitte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien aufbewahren.
2. Die Beförderung von Personen ist unter allen Umständen verboten.
3. Achten Sie beim Treppensteigen auf die Sicherheit.
4. Überlastung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell durch Schlaglöcher.

MODELL UND PARAMETER


Modell	2028B
Maximale Belastung (ebener Boden)	110 Pfund
Maximale Belastung (Treppensteigen)	40 Pfund
Farbe	Schwarz
Material	Stahl + Oxford-Gewebe + EVA + PP

STRUKTURDIAGRAMM UND KOMPONENTEN



1.Griff 2.Tablett 3.Klitterrad 4.Stofftasche

KOMPONENTEN



A: Wagenrahmen x1



B: Radsätze x2



C: Stoffbeutel x1



D: Fach x1



Benutzerhandbuch x1

HINWEIS: Die folgenden Kunststoff-Formteile dienen lediglich zum Teileschutz, bitte entfernen Sie diese nach Erhalt der Ware.



MONTAGE


1. Öffnen Sie den Rahmen und entfernen Sie die Kunststoffteile.



2. Klemmen Sie das Tablett fest in den Rahmen.



3. Radsatz in die Achse stecken und das Rad entsprechend nach außen ziehen, sodass es in der Achsnut einrastet.



So entfernen Sie das Rad: Drücken Sie es nach innen, um das Rad vom Eisenrohr zu trennen.

4. Den Stoffbeutel in den Rahmen stecken und den Klettverschluss befestigen.



WARTUNG

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.
2. Bitte klappen Sie den Wagen zusammen, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.
3. Vermeiden Sie, dass Kinder mit dem Treppensteigerwagen spielen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

CARRELLO PER SALIRE LE SCALE

MODELLO: 2028B

CARRELLO PER SALIRE LE SCALE

MODELLO:2028B



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.
3. Prestare attenzione alla sicurezza quando si salgono e scendono le scale.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non muoversi troppo velocemente quando si passa in zone con buche.

MODELLO E PARAMETRI


Modello	2028B
Carico massimo (terreno pianeggiante)	110 libbre
Carico massimo (salire le scale)	40 libbre
Colore	Nero
Materiale	Acciaio+Tessuto Oxford+EVA+PP

SCHEMA STRUTTURALE E COMPONENTI



1. Maniglia 2. Vassoio 3. Ruota di arrampicata 4. Borsa di stoffa

COMPONENTI



A: Telaio del carrello x1



B: Set di ruote x2



C: Borsa di stoffa x1



D: Vassoio x1



Manuale utente x1

NOTA: le seguenti parti in plastica sagomate servono solo per la protezione dei componenti; rimuoverle dopo aver ricevuto il prodotto.



ASSEMBLAGGIO

1. Aprire il telaio e rimuovere le parti in plastica.



2. Fissare saldamente il vassoio al telaio.



3. Inserire il set di ruote nell'asse e tirare la ruota verso l'esterno in modo appropriato in modo che scatti nella fessura dell'asse.



Come rimuovere la ruota: premere verso l'interno per separarla dal tubo di ferro.

4. Inserire la borsa di stoffa nel telaio e fissare il velcro.



MANUTENZIONE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Si prega di ripiegare il carrello quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
3. Evitare che i bambini usino il carrello saliscale per giocare.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

CARRITO SUBIR ESCALERAS

MODELO: 2028B

CARRITO SUBIR ESCALERAS

MODELO:2028B



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. No lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. Está prohibido transportar personas bajo cualquier condición.
3. Preste atención a la seguridad al subir y bajar escaleras.
4. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
5. No te muevas demasiado rápido al pasar por zonas con baches.

MODELO Y PARÁMETROS


Modelo	2028B
Carga máxima (terreno plano)	110 libras
Carga máxima (subir escaleras)	40 libras
Color	Negro
Material	Acero+tela Oxford+EVA+PP

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA Y COMPONENTES



1. Mango 2. Bandeja 3. Rueda de escalada 4. Bolsa de tela

COMPONENTES



A: Marco de carrito x1



B: Juegos de ruedas x2



C: Bolsa de tela x1



D: Bandeja x1



Manual de usuario x1

NOTA: Las siguientes piezas de plástico moldeadas solo se utilizan para proteger las piezas, retírelas después de recibir el producto.



ASAMBLEA

1. Abra el marco y retire las piezas de plástico.



2. Sujete la bandeja firmemente en el marco.



3. Inserte el juego de ruedas en el eje y tire de la rueda hacia afuera de manera adecuada para que encaje en la ranura del eje.



Cómo quitar la rueda: Presiónela hacia adentro para separar la rueda del tubo de hierro.

4. Coloque la bolsa de tela en el marco y asegure el velcro.



MANTENIMIENTO

1. Evite la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
2. Por favor, pliegue el carrito cuando no lo utilice durante un largo tiempo.
3. Evite que los niños utilicen el carrito para subir escaleras para jugar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

WÓZEK DO WSPINACZKI PO SCHODACH
MODEL: 2028B

WÓZEK DO WSPINACZKI PO SCHODACH

MODEL:2028B



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Proszę nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Zabrania się przewożenia osób w jakichkolwiek warunkach.
3. Prosimy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach.
4. Przeciążanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko przy pokonywaniu dziur w drogach.

MODEL I PARAMETRY


Model	2028B
Maksymalne obciążenie (płaskie podłoże)	110 funtów
Maksymalne obciążenie (wchodzenie po schodach)	40 funtów
Kolor	Czarny
Tworzywo	Stal + tkanina Oxford + EVA + PP

SCHEMAT STRUKTURY I SKŁADNIKI



1. Uchwyt 2. Tacka 3. Kółko wspinaczkowe 4. Torba materiałowa

SKŁADNIKI



A: Rama wózka x1



B: Zestawy kół x2



C: Torba materiałowa x1



D: Taca x1



Instrukcja obsługi x1

UWAGA: Poniższe kształty części z tworzywa sztucznego służą wyłącznie do ochrony części, należy je usunąć po otrzymaniu produktu.



MONTAŻ

1. Otwórz ramę i wyjmij plastikowe części.



2. Mocno zaciśnij tackę w ramie.



3. Włóż zestaw kół do osi i pociągnij koło odpowiednio na zewnątrz, tak aby zatrzasnęło się w szczelinie osi.



Jak zdjąć koło: Naciśnij je do środka, aby oddzielić koło od rury żelaznej.

4. Umieść torbę materiałową w ramie i zamocuj rzep.



KONSERWACJA

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.
2. Prosimy o złożenie wózka, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas.
3. Nie pozwalaj dzieciom bawić się wózkiem po schodach.

Producent: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

TRAP KLIMWAGEN

MODEL: 2028B

TRAP KLIMWAGEN

MODEL:2028B



VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
2. Het is onder welke omstandigheden dan ook verboden om personen te vervoeren.
3. Let op de veiligheid wanneer u de trap op- en afgaat.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te snel als u een kuil in de weg passeert.

MODEL EN PARAMETERS


Model	2028B
Maximale belasting (vlakke grond)	110 pond
Maximale belasting (trappen beklimmen)	40 pond
Kleur	Zwart
Materiaal	Staal + Oxford-doek + EVA + PP

STRUCTUURDIAGRAM EN COMPONENTEN



1. Handvat 2. Dienblad 3. Klim wiel 4. Stoffen tas

COMPONENTEN



A: Karretjeframe x1



B: Wielsets x2



C: Stoffen tas x1



D: Lade x1



Gebruiksaanwijzing x1

LET OP: De volgende gevormde kunststof onderdelen dienen alleen ter bescherming van de onderdelen. Verwijder deze na ontvangst van het product.



MONTAGE

1. Open het frame en verwijder de kunststof onderdelen.



2. Klem de lade stevig vast in het frame.



3. Plaats het wielstel in de as en trek het wiel naar buiten, zodat het in de asgleuf vastklikt.



Zo verwijdert u het wiel: Druk het naar binnen om het wiel los te maken van de ijzeren pijp.

4. Plaats de stoffen tas in het frame en maak hem vast met klittenband.



ONDERHOUD

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Vouw de kar op als u deze gedurende langere tijd niet gebruikt.
3. Zorg ervoor dat kinderen niet met de trapklimkar spelen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

TRAPPKLÄTTERVAGN

MODELL: 2028B

TRAPPKLÄTTERVAGN

MODELL:2028B



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att transportera människor under alla förhållanden.
3. Var uppmärksam på säkerheten när du går upp och ner för trappor.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Rör dig inte för snabbt när du passerar gropar.

MODELL OCH PARAMETRAR


Modell	2028B
Maximal belastning (plan mark)	110 pund
Maximal belastning (klättra i trappor)	40 pund
Färg	Svart
Material	Stål+Oxfordduk+EVA+PP

STRUKTURDIAGRAM OCH KOMPONENTER



1. Handtag 2. Bricka 3. Klätterhjul 4. Tygpåse

KOMPONENTER



A: Cart Frame x1



B: Hjuluppsättningar x2



C: Tygpåse x1



D: Fack x1



Användarmanual x1

OBS: Följande formade plastdelar används endast för att skydda delar, ta bort dem efter att du tagit emot produkten.



MONTERING


1. Öppna ramen och ta bort plastdelarna.



2. Kläm fast brickan ordentligt i ramen.



3. Sätt in hjulsatsen i axeln och dra hjulet utåt på lämpligt sätt så att det snäpper in i axelspåret.



Så här tar du bort hjulet: Tryck det inåt för att skilja hjulet från järnröret.

4. Sätt in tygpåsen i ramen och fäst kardborrbandet.



UNDERHÅLL

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Vänligen vik ihop vagnen när den inte används på en längre tid.
3. Undvik att barn tar trappklättervagnen för att leka.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

